

Винтовые компрессоры




Модели: VEGA 7 Optima, VEGA 11 Optima, VEGA 15 Optima, VEGA 16 Optima, VEGA 18 Optima, VEGA 22 Optima

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

СЕРИЯ VEGA OPTIMA



Оптимальное
решение



7,5-22 кВт

Обладая низким уровнем шума такая компрессорная станция может быть расположена рядом с потребителем сжатого воздуха, что минимизирует затраты на монтаж пневмосистемы на предприятии, а также исключает возможные ошибки при подборе и установке дополнительного оборудования, так как все необходимое для получения качественного и осушенного воздуха уже присутствует в базовой комплектации. Просто включи и работай.

Компрессоры VEGA Optima являются продолжением популярной серии VEGA и представляют собой компактное, экономичное решение от Kraftmann. Объединяя в себе компрессор, рефрижераторный осушитель, систему фильтрации и ресивер, VEGA Optima реализует концепцию «все в одном» в компактном пространстве.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИИ



Гибкое
присоединение



Тропическое
исполнение



Усиленный
воздушный
фильтр



Микропроцес-
сорный блок
управления



Air Control P

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Система «все в одном»

VEGA Optima — это полноценная компрессорная станция, которая включает в свой состав все необходимое для производства сжатого воздуха, осушенного и очищенного от технических примесей. Остаточное содержание масла менее 0,1 mg/m³, а размер частиц <1 µm, что соответствует 2-му классу по стандарту DIN ISO 8573-1 и позволяет решить большинство задач на производстве, где требуется качественный воздух. Рефрижераторный осушитель, входящий в комплектацию компрессора, обеспечивает точку росы +3 °C и отрегулирован под конкретную модель компрессора для эффективной и надежной работы.

Удобство эксплуатации

Благодаря современному инженерингу компрессоры VEGA Optima оптимизированы для использования непосредственно на рабочем месте, так как обладают низким уровнем шума и компактностью, а легкоъемные панели и удобное расположение основных элементов позволяют максимально быстро и эффективно проводить техническое обслуживание.

Микропроцессорный блок управления

В стандартной комплектации серия оснащена микропроцессорным блоком управления AIR CONTROL B, обеспечивающим непрерывный контроль всех важных рабочих параметров. Цветной дисплей с подсветкой наглядно отображает все данные, связанные с текущей работой компрессора, проинформирует о необходимости проведения планового технического обслуживания, а также немедленно оповестит о наличии помех в работе. Опционально может быть установлен блок более высокого порядка — AIR CONTROL P.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Произ-ть, м ³ /мин	Давление, бар	Мощность, кВт
VEGA 7 Optima 270	1,09	8	7,5
	1,02	10	
	0,85	13	
VEGA 11 Optima 270	1,61	8	11
	1,43	10	
	1,22	13	
VEGA 15 Optima 270	1,96	8	15
	1,86	10	
	1,61	13	
VEGA 16 Optima 500	2,35	8	15
	2,02	10	
	1,88	13	
VEGA 18 Optima 500	2,75	8	18,5
	2,44	10	
	2,25	13	
VEGA 22 Optima 500	3,24	8	22
	2,75	10	
	2,54	13	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: knr@nt-rt.ru || <http://kraftmann.nt-rt.ru>